



SEÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA
E GASTROENTEROLOGIA

PREPARO PARA COLONOSCOPIA

MANHA

Antevéspera ao exame: 02 DIAS ANTES DO EXAME!

Dieta: CAFÉ DA MANHA COM 3 CREAM CREAMER (BISCOITO
ÁGUA E SAL) E SUCO COADO

ALMOÇO E JANTAR COM SOPA COADA SEM RESÍDUOS com
SUCO COADO SEM RESÍDUOS

PODE COMER JUNTO COM ALMOÇO E JANTAR CASO AINDA
TENHA FOME, TRES BISCOITOS ÁGUA E SAL (CREAM CREAMER).

Tomar 1 cp de digeplus ou 01 cp de domperidona 10 mg de 8/8
horas DURANTE TODO DIA

Tomar 60 gotas de luftal de 8/8 horas DURANTE TODO O DIA

MUVINLAX 2 ENVELOPES DILUÍDOS EM 500 ML DE ÁGUA DE
12/12 HORAS

ANTES DE DEITAR: 1 FRASCO DE MINILAX OU FLEET ENEMA
ANTES DE DEITAR

VÉSPERA DO EXAME: DIA ANTERIOR AO EXAME

DIETA: CAFÉ DA MANHÃ: SUCO COADO SEM RESÍDUO + 01
FATIA DE PAO DE FORMA COM POUCA MANTEIGA + 2
PEDAÇOS DE BISCOITO ÁGUA E SAL

ALMOÇO: SOPA COADA E SUCO COADO

AS 16 HORAS DO DIA ANTES DO EXAME: 2 FATIAS DE MAMAO
BATIDO NO LIQUIDIFICADOR e TRES BISCOITOS AGUA E SAL.

**A PARTIR DAS 17H PARAR DE COMER E BEBER QUALQUER
LÍQUIDO QUE NÃO SEJA OS MEDICAMENTOS DO PREPARO**

Manter luftal 60 gotas de 8/8 horas DURANTE DIA INTEIRO

Tomar 01 cp de VONAU 8 mg de 8/8 horas DURANTE TODO
DIA.

**TOMAR 4 FRASCOS DE MANITOL + 2 ENVELOPES DE
MUVINLAX DILUÍDOS EM 01 LITRO DE SUCO ORAL DAS 17
HORAS 19 HORAS – VIA ORAL PARA BEBER**

FAZER 1 MINILAX VIA RETAL(ATENÇÃO) AS 20 HORAS

**TOMAR MAIS 03 FRASCOS MANITOL DILUÍDO EM 1 LITRO DE
SUCO DAS 21 HORAS AS 23 HORAS VIA ORAL- PARA BEBER**

TUDO

DIA DO EXAME:

Fazer mais 02 MINILAXS VIA RETAL logo AO ACORDAR

Tomar 01 cp de domperidona ou digeplus logo ao ACORDAR

TOMAR 20 ML DE LACTULONA AO ACORDAR

**SE TIVER COM MUITA FOME E SEM VONTADE DE VOMITAR:
COMER APENAS 1 PEDAÇO DE BISCOITO ÁGUA E SAL SÓ!**

NÃO TOMAR E NÃO BEBER MAIS NADA E VIR PARA HOSPITAL -
VIR DE FRALDA SE NECESSÁRIO.

SE VOCÊ TOMA REMÉDIO PARA PRESSÃO: TOMAR ANTES DE
VIR PARA O EXAME COM METADE DE UM COPO DE ÁGUA

NÃO TOMAR REMÉDIO PARA DIABETES

**VIR ACOMPANHADO - SE NÃO VIER, NÃO REALIZARÁ O
EXAME EM NENHUMA HIPÓTESE**