



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES
RUA ABI TEIXEIRA DA COSTA, 1.100 - CEP: 33.880-630
RIBEIRÃO DAS NEVES/MG

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

IDENTIFICAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL: CLAIMEDT COM E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME. CNPJ: 11.819.288/0001-47
Nº INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1/00200043 Nº INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: 00.69.018.0002-000
Nº DE ALVARÁ: 000527/2020 Nº DO PROCESSO: 12044/2010 DATA DE DEFERIMENTO: 23/06/2020
Nº DO PARECER FISCAL: 665/2020

ENDEREÇO DA EMPRESA

LÓGRADOURO.: RUA JOSE PEDRO PEREIRA, 76
COMPLEMENTO: A
BAIRRO.....: SÃO PEDRO
CEP.....: 33.805-480
MUNICÍPIO.: RIBEIRÃO DAS NEVES - MG

LISTA DE ATIVIDADE - CNAE

4733-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTÓPÉDICOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTÓPÉDICOS
-4477330000 - PRIMÁRIA

PERGUNTAS

1. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE SEGUNDA A SÁBADO: SEGUNDA À SEXTA 08:00 ÀS 18:00 - SÁBADO 08:00 ÀS 13:00
2. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO AOS DOMINGOS E FÉRIAS:
3. ÁREA CONSTRUIDA UTILIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 80,10 m²

OBSERVAÇÕES

CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

O ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO É EMITIDO CONSIDERANDO A CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO OU RESPONSÁVEL LEGAL PELA SOCIEDADE, NO QUAL ESTE DECLARA, SOB PENAS DA LEI, QUE OBSERVARÁ, DURANTE O FUNCIONAMENTO E EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SOLICITADAS E AUTORIZADAS NESTE MUNICÍPIO, O CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANÇA SANITÁRIA, AMBIENTAL, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E DEMAIS OBRIGAÇÕES CONSTANTES NAS LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS.

ATENÇÃO

- FIMAR ESSE ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL.
- QUALQUER ALTERAÇÃO NOS DADOS ACIMA DESCRITOS, DEVERÁ SER COMUNICADA À SEÇÃO COMPETENTE NO PRAZO REGULAMENTAR.
- ESTE CONCESSÃO PODEM SER CASSADA A QUALQUER TEMPO, SEMPRE QUE USUÁRIOS DE EXISTIR AS CONDIÇÕES QUE LEGITIMAM A CONCESSÃO DA LICENÇA, OU QUANDO O CONTRIBUINTE, NESSE APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CABÍVEIS, NÃO CUMPRIR AS DETERMINAÇÕES DA PREFEITURA PARA REGULARIZAR A SITUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO, OU AINDA QUANDO O ESTABELECIMENTO POR SUAS ATIVIDADES INTERFERIR NO USO PÚBLICO.

ESTE ALVARÁ TERÁ VALIDADE POR UM ANO.

Cristiano Novais Marques
Superintendente de
Ordenação Territorial

DATA DE EMISSÃO: 03/09/2020
VALIDO ATÉ: 23/06/2021

CRISTIANO NOVAIS
SUPERINTENDENTE DE ORDENAÇÃO TERRITORIAL



208/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES
RUA ARI TEIXEIRA DA COSTA, 1.100 - CEP: 33.880-830
RIBEIRÃO DAS NEVES/MG

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

IDENTIFICAÇÃO

OME/RAZÃO SOCIAL: CLAIMEDI COM E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME CNPJ: 11.819.288/0001-47
Nº INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1/00200043 Nº INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: 00.63.018.0002-000
Nº DE ALVARÁ: 000527/2020 Nº DO PROCESSO: 12044/2010 DATA DE DEFERIMENTO: 23/06/2020
Nº DO PARCELO FISCAL: 665/2020

ENDEREÇO DA EMPRESA

LOGRADOURO: RUA JOSE PEDRO PEREIRA, 76
COMPLEMENTO: A
BAIRRO: SÃO PEDRO
CEP: 33.805-480
MUNICÍPIO: RIBEIRÃO DAS NEVES - MG

LISTA DE ATIVIDADE - CNAB

47733.00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
-4477330000 - PRIMÁRIA

PREGUNTAS

1. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE SEGUNDA A SÁBADO: SEGUNDA A SEXTA 08:00 AS 18:00 - SÁBADO 08:00 AS 12:00
2. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO AOS DOMINGOS E FÉRIADOS:
3. ÁREA CONSTRUIDA UTILIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 80,10 m²

OBSERVAÇÕES

CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

O ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO É EMITIDO CONSIDERANDO A CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO OU RESPONSÁVEL LEGAL PELA SOCIEDADE, NO QUAL ESTE DECLARA, SOB PENAS DA LEI, QUE OBSERVARÁ, DURANTE O FUNCIONAMENTO E EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SOLICITADAS E AUTORIZADAS PELO MUNICÍPIO, O CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANÇA SANITÁRIA, AMBIENTAL, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E DEMAIS OBRIGAÇÕES CONSTANTES NAS LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS.

ATENÇÃO


- FIXAR ESTE ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL.
- QUALQUER ALTERAÇÃO NOS DADOS ACIMA DESCRITOS, DEVERÁ SER COMUNICADA À SEÇÃO COMPETENTE NO PRAZO REGULAMENTAR.
- ESTA CONCESSÃO PODERÁ SER CASSADA A QUALQUER TEMPO, DESDE QUE EXISTIR DE EXISTIR AS CONDIÇÕES QUE LESIONAM A CONCESSÃO DA LICENÇA, OU QUANDO O CONTRIBUENTE, NEMO AOS A APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CABÍVEIS, NÃO CUMTIR AS DETERMINAÇÕES DA PREFEITURA PARA REGULARIZAR A SITUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO, OU AINDA QUANDO O ESTABELECIMENTO COM SUAS ATIVIDADES INTERFERIR NO BEM-ESTAR PÚBLICO.

ESTE ALVARÁ TERÁ VALIDADE POR UM ANO.

Cristiano Novais Marques
Superintendente de
Ordenação Territorial

DATA DA EMISSÃO: 03/09/2020
VALIDO ATÉ: 23/06/2021

CRISTIANO NOVAIS
SUPERINTENDENTE DE ORDENAÇÃO TERRITORIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIBEIRÃO DAS NEVES
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ALVARÁ SANITÁRIO

Nº _____

O Secretário Municipal de Saúde de Ribeirão das Neves, de acordo com a legislação vigente, e tendo em vista a regularidade do processo Nº _____, em que é (são) Interessado (s):

CLÁUDIA DOML E REPRESENTAÇÃO LTDA

Desenvolvendo a atividade de: _____

DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES

Resolve conceder-lhe (s) o presente Alvará Sanitário, para o corrente exercício, que o habilita a manter o Estabelecimento /

Serviço: DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES

Sito à Rua (Av.) _____

RUA JOSE PEDRO FERREIRA

Nº _____, Bairro _____

74.002 SÃO PEDRO

Sob a Responsabilidade Técnica de _____

MARIANA FERREIRA DE SOUZA LUCAS

Ribeirão das Neves, 10 de MAIHO de 2021

Vencimento 14/02/2022


Oscar da Rodrigues de Franca
Coordenador de Vigilância Sanitária
Ribeirão das Neves - MG

GESTOR MUNICIPAL DO SUS

Observações:

- 1- A taxa de Fiscalização devida foi recolhida através da GAM, no valor de R\$ _____
- 2- Este documento deverá ser afixado no Estabelecimento, em local visível ao público.
- 3- O presente alvará deverá ser requerido anualmente, nos primeiros 120 (cento e vinte dias) dias de cada exercício.
- 4- O presente Documento Poderá ser cassado a qualquer momento, por irregularidade no Estabelecimento.

20/1



DATAVISA
Autorizações e Cadastro

Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação



DADOS DA EMPRESA		
Razão Social CLALMEDI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		CNPJ 11.819.288/0001-47
Endereço Completo Rua José Pedro Pereira , 76, lj 01 - Centro CEP: 33805480 - RIBEIRÃO DAS NEVES/MG		Telefone 31 36242657
Responsável Técnico MARCELE NOGUEIRA GUADANINI		Responsável Legal ALETHÉIA GUIMARÃES DE MELO PACHECO
DADOS DO CADASTRO		
Cadastro Nº 8.07.839-1 (PMWX674H3967)	Data do Cadastro 26/09/2010	Situação ATIVA
Nº do Processo 25351.421584/2011-81	Cadastro 8-Produtos para Saúde (Correlatos)	
Atividades / Classes		
<p>ARMAZENAR</p> <p>- Correlatos</p> <hr/> <p>DISTRIBUIR</p> <p>- Correlatos</p> <hr/> <p>EXPEDIR</p> <p>- Correlatos</p>		
		[Voltar] [Nova Consulta]

SIA, Trecho 5, Área Especial 57, Bloco B, Térreo Brasília - DF - CEP: 71205-050 - Central de Atendimento Anvisa - 0800 642 9782

Copyright © 2010 ANVISA. Todos os direitos reservados.

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa CLALMEDI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CNPJ nº. 11.819.288/0001-47, estabelecida RUA JOSÉ PEDRO PEREIRA, 76 – Bairro: CENTRO RIBEIRAO DAS NEVES - MG - 33805-480, fornece e/ou forneceu os itens a baixo, no ano de 2017.

Código	Descrição	Produto
1710	SONDA DORMIA 3FR EM PVC REVESTIDO EM NITINOL SEM EFEITO MEMORIA, 90 A 120CM	
4052	CATETER URETRAL DUPLQ J POLIURETANO RABO DE PORCO 6FRX26CM ETERIL	
4053	PIO GUIA EM AÇO INOX REVESTIMENTO HIDROFILICO PONTA RETA, 0,035" X 150C	
4054	CONJUNTO DE BAINHA DESCARTAVEL COM 12FR-14FR X 45CM, 35 CM OU 55CM	
4055	CATETER URETERAL, EM POLIURETANO	
4056	AGULHA P/ PUNCAO AÇO INOX, P/ NEFROSTOMIA, 18G X 20CM, PONTA PIRAMIDAL	
4057	ELETRODO P/ELEMENTO DE TRABALHO KARL STORZ 27040EB, COD. BUCE02WF24	
4058	CABO FIBRA OPTICA P/LASER DORNIER MEDILAS H15, COD. MF200BH-HPX-D-R	
4059	CABO FIBRA OPTICA P/LASER DORNIER MEDILAS H15, COD. MF400BH-D-R	
4148	CONJUNTO DE DILATADORES URETERAIS CATETER 3 FR	

Tendo atendido satisfatoriamente os objetivos e cumprido a contento com as obrigações contratuais.

Santos, 28 de Maio de 2020

Alessandra Panhoer Moreira
Diretora Téc. II

Diretora Téc. de Gerenciamento Hospitalar
RG: 23.217.600-0



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Positiva com efeito de negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
19/01/2021

CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
19/04/2021

NOME/NOME EMPRESARIAL: CLALMEDI COM E REPRESENTACAO LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001583086.00-31

CNPJ/CPF: 11.819.288/0001-47

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA JOSE PEDRO PEREIRA

NÚMERO: 76

COMPLEMENTO: LETRA A,

BAIRRO: SAO PEDRO

CEP: 33805480

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: RIBEIRAO DAS NEVES

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN);

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCO, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

2021000442433483



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Positiva com efeito de negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
19/01/2021

CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
19/04/2021

NOME/NOME EMPRESARIAL: CLALMEDI COM E REPRESENTACAO LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001583086.00-31

CNPJ/CPF: 11.819.288/0001-47

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA JOSE PEDRO PEREIRA

NÚMERO: 76

COMPLEMENTO: LETRA A,

BAIRRO: SAO PEDRO

CEP: 33805480

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: RIBEIRAO DAS NEVES

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN);

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

2021000442433483



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CLALMEDI COM E REPRESENTACAO LTDA**
CNPJ: **11.819.288/0001-47**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:52:27 do dia 12/01/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/07/2021.

Código de controle da certidão: **BD75.105B.3231.9919**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

2013/1

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CLALMEDI COM E REPRESENTACAO LTDA**
CNPJ: **11.819.288/0001-47**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:52:27 do dia 12/01/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/07/2021.

Código de controle da certidão: **BD75.105B.3231.9919**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

EP *Alb*

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 11.819.288/0001-47

Razão

CLALMEDI COM REPRESENTACAO LTDA

Social:

Endereço: R JOSE PEDRO PEREIRA 76 LOJA 01 / CENTRO / RIBEIRAO DAS
NEVES / MG / 33805-480

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/04/2021 a 03/05/2021

Certificação Número: 2021040400444361616269

Informação obtida em 15/04/2021 10:39:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Município de RIBEIRÃO DAS NEVES

Estado de Minas Gerais
CNPJ: 18.314.609/0001-09
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Certidão Positiva de Débitos com Efeito Negativo Nº.: 06056/2021

Tipo de Certidão: **PLENA**

Dados da Empresa, Contribuinte ou Profissional Autônomo:

Nome Contribuinte:	CLALMEDI COM E REPRESENTACAO LTDA - ME
CPF/CNPJ:	11.819.288/0001-47
Endereço do Contribuinte:	Rua JOSE PEDRO PEREIRA, 76 - A - SAO PEDRO - RIBEIRÃO DAS NEVES - 33.805-480 - MG

Certificamos para os devidos fins, atendendo ao requerimento solicitado, que revendo os arquivos, fichas e bancos de dados da Secretaria Municipal da Fazenda - **SEMFA**; que até a presente data, em nome de "**CLALMEDI COM E REPRESENTACAO LTDA - ME**" relativo aos tributos:

1. IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano e TSU - Taxas de Serviços Urbanos, neste Município;
2. Taxas de Serviços Diversos e Multas Infracionais;
3. ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza / TFF - Taxa de Fiscalização e Funcionamento;
4. ITBI - Imposto de Transmissão de Bens Imóveis;
5. Dívida Ativa.

consta débitos a vencer ou devidamente parcelados e com o pagamento das parcelas em dia.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal, cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria Municipal da Fazenda - **SEMFA**.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.ribeiraodasneves.mg.gov.br>

RIBEIRÃO DAS NEVES, 25 de Março de 2021.

Autenticidade: B96EE3B8-9DAD-4162-BBBC-295B613F6A17

Qualquer rasura invalida a certidão

O PRESENTE TERÁ O PRAZO DE VALIDADE ATÉ 24/05/2021.

Prefeitura Municipal de RIBEIRÃO DAS NEVES
Rua Ari Teixeira da Costa, 1100 - Savassi - RIBEIRÃO DAS NEVES - 33.880-630 - MG - Telefone: (...)
CIDADANIA FISCAL - mantenha seus impostos em dia. Melhorias para a cidade, benefícios e resultados para você!



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

RIBEIRÃO DAS NEVES

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: CLALMEDI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 11.819.288/0001-47

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 20 de Março de 2021 às 09:00

RIBEIRÃO DAS NEVES, 20 de Março de 2021 às 09:00

Código de Autenticação: 2103-2009-0054-0115-8513

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLALMEDI COM E REPRESENTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.819.288/0001-47
Certidão nº: 7115123/2021
Expedição: 24/02/2021, às 15:29:06
Validade: 22/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLALMEDI COM E REPRESENTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.819.288/0001-47**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.819.288/0001-47 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/04/2010
NOME EMPRESARIAL CLALMEDI COM E REPRESENTACAO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R JOSE PEDRO PEREIRA	NÚMERO 76	COMPLEMENTO LETRA: A;
CEP 33.805-480	BAIRRO/DISTRITO SAO PEDRO	MUNICÍPIO RIBEIRAO DAS NEVES
		UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO PACCIOLI.SOC@GLOBO.COM	TELEFONE (31) 2103-2600/ (31) 2103-2603	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/04/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **15/01/2020** às **08:42:57** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA



CERTIDÃO DE REGULARIDADE

REGISTRO 29.735 REGIONAL ORF/MG VALIDADE 29/12/2021 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO: SEG. A SEX. 07:30 às 19:30

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL
Cláudia Com e Representação Ltda

NATUREZA DO ESTABELECIMENTO
Distribuidora de Correlatos

ENDEREÇO
R. José Pedro Pereira, 76 - Lj. 01 - CEP: 33205-480

CNPJ
11.819.288/0001-47

LOCALIDADE Centro CIDADE Ribeirão das Neves/MG

FARMACÊUTICO(S) DIRETOR/RESPONSÁVEL (S) TÉCNICO(S)
NOME INSCRIÇÃO HORÁRIO DE ASSISTÊNCIA
Marcelo Nogueira Guadagnini 17.249 Seg/Sex:18:10 às 19:10

FARMACÊUTICO(S) SUBSTITUTO(S)
NOME INSCRIÇÃO HORÁRIO DE ASSISTÊNCIA
Mariana Rezende de Souza Lucas 32.112 Seg/Sex:07:30 às 08:30

ESTA CERTIDÃO DEVE SER APTXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO
Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade Técnica está inscrito no Conselho Regional de Farmácia, atendendo a todos os requisitos do art. 22, parágrafo único e art. 24, ambos da Lei 3820/60. Tratando-se de Farmácia e Drogeria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º, e 23, alínea 'c', da Lei nº 5.991/73.

A autenticidade e/ou validade jurídica dessa Certidão será comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através do Leitor de QR-Code.

O documento impresso deverá ser reimpresso a cada 90 (noventa) dias.
Expedida em 30/12/2020 e emitida no dia 25/01/2021



Código de
Autenticidade
073221230252951001

CNPJ: 11.819.288/0001-47 INSC: 001.5830680031 RUA JOSÉ PEDRO PEREIRA Nº76 LOJA: 01 CENTRO RIBEIRÃO DAS NEVES MG CEP: 33.805-480 FONE: 31-99692-3393 EMAIL: rafaelclalmedi@hotmail.com

DECLARAÇÃO UNIFICADA

AO,

HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021

A Clalmedi Comércio e Representação LTDA – ME, inscrito no CNPJ nº 11.819.288/0001-47, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr Wilson Tristão Pacheco, portador da Carteira de Identidade nº MG-283.829.484-5 e do CPF: nº 283.658.282-00.

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos.

Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Declaramos que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

Declaramos sob as penas da Lei, o seu enquadramento na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal.

Declara que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

Declara que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

Declara que não existem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Declara que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

Declara que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Declara que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;

RIBEIRÃO DAS NEVES, 15 DE ABRIL DE 2021.


REPRESENTANTE LEGAL

Rafael Luiz de Oliveira

CPF nº 013.009.296-77

11.819.288/0001-47

Insc. Est. 001.583086-0031

Clalmedi Comercio e Representação Ltda-ME

R. José Pedro Pereira Nº 76 Loja 0

Bairro Centro Cep:33.805-480

Ribeirão das Neves-MG

CNPJ: 11.819.288/0001-47 INSC: 001.5830680031 RUA JOSÉ PEDRO PEREIRA Nº76 LOJA: 01 CENTRO
RIBEIRAO DAS NEVES MG CEP: 33.805-480 FONE: 31-99692-3393 EMAIL: rafaelclalmedi@hotmail.com

DECLARAÇÃO UNIFICADA

AO,

HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021

A Clalmedi Comércio e Representação LTDA – ME, inscrito no CNPJ nº 11.819.288/0001-47, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr Wilson Tristão Pacheco, portador da Carteira de Identidade nº MG-283.829.484-5 e do CPF: nº 283.658.282-00.

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesesseis) anos.

Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Declaramos que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

Declaramos sob as penas da Lei, o seu enquadramento na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal.

Declara que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

Declara que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

Declara que não existem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Declara que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

Declara que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Declara que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;

RIBEIRÃO DAS NEVES, 15 DE ABRIL DE 2021.


REPRESENTANTE LEGAL

Rafael Luiz de Oliveira

CPF n.º 013.009.296-77

11.819.288/0001-47

Insc. Est. 001.583086-0031

Clalmedi Comercio e Representação Ltda-ME

R. José Pedro Pereira Nº 76 Loja 0

Bairro Centro Cep:33.805-480

Ribeirão das Neves-MG

CLALMEDI

Comércio e Representação Ltda-ME

CNPJ: 11.819.288/0001-47 INSC: 001.5830680031 RUA JOSÉ PEDRO PEREIRA Nº76 LOJA: 01 CENTRO RIBEIRAO DAS NEVES MG CEP: 33.805-480 FONE: 31- 3624-2657 EMAIL: rafaelclalmedi@hotmail.com

PROCURAÇÃO

Por este instrumento particular de Procuração, a Clalmedi Comércio e Representação Ltda ME, com sede na Rua José Pereira, nº 76, Loja 01, em Ribeirão das Neves no Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 11.819.288/0001-47 e Inscrição Estadual sob n.º 001583086.00-31, representada neste ato por seu (s) qualificação (ões) do (s) outorgante (s) Sr (a) (s) Wilson Tristão Pacheco, portador (a) da Cédula de Identidade n.º MG-1117757285 SSP/BA e CPF n.º 283.658.282-00, nomeia (m) e constitui (em) seu bastante Procurador o (a) **Sr. Rafael Luiz de Oliveira**, portador da cédula de identidade **MG-10.574.914 SSP/MG**, e do CPF: **013.009.296-77**, a quem confere (imos) amplos poderes para representar a Clalmedi Comércio e Representação Ltda ME, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases da Licitação, inclusive apresentar proposta e declaração de atendimento dos requisitos de habilitação em nome da Outorgante, formular verbalmente novas propostas de preços na (s) etapa (s) de lances verbais, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo, manifestar-se imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a Ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo pregoeiro, enfim praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da Outorgante.

A presente procuração é válida por 1 (um) ano.


Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que se produzam os efeitos legais.

Ribeirão das Neves, 29 de Setembro de 2020.

Wilson Tristão Pacheco

MG-1117757285

CPF n.º 283.658.282-00



Rua José Pedro Pereira, 76, centro – Ribeirão das Neves – MG. Cep.33805-480 Tel: (31) 3624-2657
Email: rafaelclalmedi@hotmail.com - Site: www.clalmedi.com.br

CLALMEDI

Comércio e Representação Ltda-ME

CNPJ: 11.819.288/0001-47 INSC: 001.5830680031 RUA JOSÉ PEDRO PEREIRA Nº76 LOJA: 01 CENTRO RIBEIRAO DAS NEVES MG CEP: 33.805-480 FONE: 31- 3624-2657 EMAIL: rafaelclalmedi@hotmail.com

PROCURAÇÃO

Por este instrumento particular de Procuração, a Clalmedi Comércio e Representação Ltda ME, com sede na Rua José Pereira, nº 76, Loja 01, em Ribeirão das Neves no Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 11.819.288/0001-47 e Inscrição Estadual sob n.º 001583086.00-31, representada neste ato por seu (s) qualificação (ões) do (s) outorgante (s) Sr (a) (s) Wilson Tristão Pacheco, portador (a) da Cédula de Identidade n.º MG-1117757285 SSP/BA e CPF n.º 283.658.282-00, nomeia (m) e constitui (em) seu bastante Procurador o (a) **Sr. Rafael Luiz de Oliveira**, portador da cédula de identidade MG-10.574.914 SSP/MG, e do CPF: 013.009.296-77, a quem confere (imos) amplos poderes para representar a Clalmedi Comércio e Representação Ltda ME, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases da Licitação, inclusive apresentar proposta e declaração de atendimento dos requisitos de habilitação em nome da Outorgante, formular verbalmente novas propostas de preços na (s) etapa (s) de lances verbais, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo, manifestar-se imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a Ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo pregoeiro, enfim praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da Outorgante.

A presente procuração é válida por 1 (um) ano.


Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que se produzam os efeitos legais.

Ribeirão das Neves, 29 de Setembro de 2020.

Wilson Tristão Pacheco

MG-1117757285

CPF n.º 283.658.282-00



Rua José Pedro Pereira, 76, centro – Ribeirão das Neves – MG. Cep.33805-480 Tel: (31) 3624-2657
Email: rafaelclalmedi@hotmail.com - Site: www.clalmedi.com.br

CLALMEDI

Comércio e Representação Ltda-ME

228/1

CNPJ: 11.819.288/0001-47 INSC: 001.5830680031 RUA JOSÉ PEDRO PEREIRA Nº76 LOJA: 01 CENTRO RIBEIRAO DAS NEVES MG CEP: 33.805-480 FONE: 31-9-9692-3393 EMAIL: rafaelclalmedi@hotmail.com
Valor total da Proposta: R\$ 185.000,00 (Cento e Oitenta e Cinco Mil Reais).

A presente Proposta Comercial é baseada nas especificações, condições e prazos estabelecidos no Edital de Pregão Eletrônico nº 005/2021, em uma via a qual comprometemo-nos a cumprir integralmente.

Declaro, sob as penas da Lei, que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto da presente licitação, e que estou de acordo e cumpro integralmente todas as normas e requisitos do Edital PE 005/2021 e seus anexos, sendo que o(s) material(ais) ofertado(s) atende(m) plenamente a especificação contida no referido Edital

Declaração expressa de estar de pleno acordo com todas as condições e obrigações constantes do edital e seus anexos.

Em consonância ao estabelecido no § 3º do art. 48 do Decreto Federal nº 10.024/2019, o prazo de validade das propostas será de 90 (Noventa) dias corridos.

Prazo de entrega: Conforme Edital

Validade da proposta: Conforme Edital

Condição de pagamento: Conforme Edital

Banco do Brasil AG: 4383-4 CONTA: 24910-6

RIBEIRÃO DAS NEVES, 15 DE ABRIL DE 2021.


REPRESENTANTE LEGAL

Rafael Luiz de Oliveira

CPF n.º 013.009.296-77

11.819.288/0001-47

Insc. Est. 001.583086-0031

Clalmedi Comercio e Representação Ltda-ME

R. José Pedro Pereira Nº 76 Loja 0

Bairro Centro Cep:33.805-480

Ribeirão das Neves-MG



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99708520 em 27/08/2020. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
20/515.267-8	E78k

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	CLALMEDI COM E REPRESENTACAO LTDA -ME
Nire:	3120877085-8
CNPJ:	11.819.288/0001-47
Município:	RIBEIRAO DAS NEVES

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	8
Período de	02/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
623.957.426-00	PEDRO WAGNER FREIRE MAGALHAES	50394
026.025.066-05	ALETHEIA GUIMARAES DE MELO PACHECO	



Documento assinado eletronicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 27/08/2020, às 09:21 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, quinta-feira, 27 de agosto de 2020



A autencidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](#) informando o número do protocolo 20/515.267-8.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

22/11

Ao
Hospital Geral do Rio de Janeiro

Pregão Eletrônico : 005/2021
PROCESSO : 65344013555/2020-28

Nome da Empresa: H. STRATTNER & CIA. LTDA
Endereço: Av. das Águias, 228-Pedra Branca-Palhoça/SCCEP: 88137-280
Telefone/Fax: 11-2185-2300- e-mail: licitacoes@strattner.com.br
Dados Bancários: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1769-8 C/C: 8529-4
CNPJ: 33.250.713/0002-43

PLANILHA DE PROPOSTA

Item	Descrição	Qtd	Preço Unitário R\$	Preço Total R\$
1	<p>Endoscópio Rígido KARL STORZ, HOPKINS II, AV=30°, D=2,9 mm, C=30 cm, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão, resultando em imagens com excelente resolução e contraste. Referência: 26120BA Registro MS: 80753460060 Procedência: Alemanha Marca: KARL STORZ SE & Co. KG Fabricante: KARL STORZ SE & Co. KG Quantidade: 2</p> <p>Caixa plástica para esterilização de Endoscópios Endoscópicos, perfurada. Dimensões: 446 x 90 x 45 mm. Referência: 39301BS Registro MS: 80753460060 Procedência: Alemanha Marca: KARL STORZ SE & Co. KG Fabricante: KARL STORZ SE & Co. KG Quantidade: 2</p> <p>Camisa externa KARL STORZ, D=3.8mm, com 1 torneira, para uso com camisa externa 26161 VBK. Constituído por: camisa externa 26161 VC e conector LUER-lock 27500. Referência: 26161VCK Registro MS: 10302860193 Procedência: Alemanha</p>	1	189.999,99 (Cento e Oitenta e Nove Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais e Nove Centavos)	189.999,99 (Cento e Oitenta e Nove Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais e Nove Centavos)

strattner.com.br

Praia de Botafogo, 228 - SI 1805
Botafogo, Rio de Janeiro, RJ
Tel.: (21) 2121-1300

Av. Tucunaré, 550
Tamboré, Barueri
Tel.: (11) 2185-2300

Av. das Águias, 228
Pedra Branca Palhoça, SC
Tel.: (48) 3722-2200

233/K

	<p>Marca: KARL STORZ SE & Co. KG Fabricante: KARL STORZ SE & Co. KG Quantidade: 2</p> <p>Camisa interna KARL STORZ, BETTOCCHI®, D= 4.3mm, com canal de trabalho 5 Fr. Constituído por: camisa interna 26153 BI e conector Luer-lock 27502. Referência: 26153BIK Registro MS: 10302860193 Procedência: Alemanha Marca: KARL STORZ SE & Co. KG Fabricante: KARL STORZ SE & Co. KG Quantidade: 2</p> <p>Camisa externa KARL STORZ, BETTOCCHI®, D=5 mm, para uso com camisa interna 26153 BI. Constituído por: camisa externa 26153 BO e conector LUER-lock 27500. Referência: 26153BOK Registro MS: 10302860193 Procedência: Alemanha Marca: KARL STORZ SE & Co. KG Fabricante: KARL STORZ SE & Co. KG Quantidade: 2</p> <p>PINÇA PARA BIÓPSIA KARL STORZ, D= 5 FR., C= 34 CM. SEMI-RÍGIDA, DUPLA AÇÃO. Referência: 26159UHW Registro MS: 10302860201 Procedência: Alemanha Marca: KARL STORZ SE & Co. KG Fabricante: KARL STORZ SE & Co. KG Quantidade: 1</p> <p>Tesoura KARL STORZ, D= 5 Fr., C= 34 cm, boca pontiaguda. Referência: 26159SHW Registro MS: 10302860198 Procedência: Alemanha Marca: KARL STORZ SE & Co. KG Fabricante: KARL STORZ SE & Co. KG Quantidade: 1</p> <p>Eletrodo KARL STORZ de dissecação, bipolar, semirrígido, 5Fr., C=36cm. Referência: 26159BE Registro MS: 80753460056 Procedência: Alemanha Marca: KARL STORZ SE & Co. KG Fabricante: KARL STORZ SE & Co. KG Quantidade: 1</p> <p>Eletrodo Unipolar KARL STORZ, BETTOCCHI, D= 5 Fr, C= 34 cm, tipo agulha, reta, para eletrocirurgia KARL STORZ. Referência: 26159N</p>			
--	---	--	--	--

strattner.com.br

Praia de Botafogo, 228 - SI 1805
Botafogo, Rio de Janeiro, RJ
Tel.: (21) 2121-1300

Av. Tucunaré, 550
Tamboré, Barueri
Tel.: (11) 2185-2300

Av. das Águias, 228
Pedra Branca Palhoça, SC
Tel.: (48) 3722-2200

	<p>Registro MS: 80753460053 Procedência: Alemanha Marca: KARL STORZ SE & Co. KG Fabricante: KARL STORZ SE & Co. KG Quantidade: 1</p> <p>Cabo bipolar de alta frequência, para sistemas AUTOCON® KARL STORZ. Referência: 26176LE Registro MS: 80753460056 Procedência: Alemanha Marca: KARL STORZ SE & Co. KG Fabricante: KARL STORZ SE & Co. KG Quantidade: 1</p> <p>Cabo de conexão, C= 300 cm, para eletrodos para eletrocirurgia KARL STORZ e outros. Referência: 277 Registro MS: 80753460053 Procedência: Alemanha Marca: KARL STORZ SE & Co. KG Fabricante: KARL STORZ SE & Co. KG Quantidade: 1</p> <p>CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA ÓTICA KARL STORZ, D=3,5 MM e C=230 CM. Referência: 495NA Registro MS: 80753469001 Procedência: Alemanha Marca: KARL STORZ SE & Co. KG Fabricante: KARL STORZ SE & Co. KG Quantidade: 1</p> <p>Elemento de trabalho. Referência: 26055E Registro MS: 10302860197 Procedência: Alemanha Marca: KARL STORZ SE & Co. KG Fabricante: KARL STORZ SE & Co. KG Quantidade: 1</p> <p>Eletrodo KARL STORZ de ressecção, bipolar, 21Fr., camisa 7mm, para uso com óticas HOPKINS® 26020FA e 27020FA, código de cor branca. Disponível em pacotes com 6 unidades. Referência: 26055GP1 Registro MS: 80753460056 Procedência: Alemanha Marca: KARL STORZ SE & Co. KG Fabricante: KARL STORZ SE & Co. KG Quantidade: 2</p> <p>Cabo de conexão, C= 300 cm, para eletrodos para eletrocirurgia KARL STORZ e outros. Referência: 277</p>			
--	---	--	--	--

strattner.com.br

Praia de Botafogo, 228 - SI 1805
 Botafogo, Rio de Janeiro, RJ
 Tel.: (21) 2121-1300

Av. Tucunaré, 550
 Tamboré, Barueri
 Tel.: (11) 2185-2300

Av. das Águias, 228
 Pedra Branca Palhoça, SC
 Tel.: (48) 3722-2200

	<p>Registro MS: 80753460053 Procedência: Alemanha Marca: KARL STORZ SE & Co. KG Fabricante: KARL STORZ SE & Co. KG Quantidade: 2</p> <p>Camisa KARL STROZ, D= 22 Fr., para ressectoscopia, ponta oblíqua, para uso com elemento de trabalho 26055 E, 26055 EB e ótica HOPKINS® de 12° D= 2.9mm 26020 FA. Código de cor: branco. Constituído por: camisa externa 26055 LD, camisa interna 26055 XE, tubo para irrigação 2 x 27282 e Luer tipo cone 6002000. Referência: 26055LDK Registro MS: 10302860193 Procedência: Alemanha Marca: KARL STORZ SE & Co. KG Fabricante: KARL STORZ SE & Co. KG Quantidade: 1</p> <p>Obturador padrão. Referência: 26055CO Registro MS: 10302860187 Procedência: Alemanha Marca: KARL STORZ SE & Co. KG Fabricante: KARL STORZ SE & Co. KG Quantidade: 1</p> <p>Eletrodo Unipolar KARL STORZ, tipo alça angulada e para uso com camisas de 21/22 Fr. Referência: 26055G Registro MS: 80753460053 Procedência: Alemanha Marca: KARL STORZ SE & Co. KG Fabricante: KARL STORZ SE & Co. KG Quantidade: 6</p> <p>Eletrodo Unipolar KARL STORZ, D= 3 mm, tipo bola, angulada, para eletrocirurgia KARL STORZ. Referência: 26055N Registro MS: 80753460053 Procedência: Alemanha Marca: KARL STORZ SE & Co. KG Fabricante: KARL STORZ SE & Co. KG Quantidade: 3</p> <p>Eletrodo KARL STORZ, ressecção, D = 7mm, 22Fr, pontiagudo, código de cor branca, para uso com 26055SL/SC/LD/BO, pacote com 6 unidades. Referência: 26055L Registro MS: 80753460056 Procedência: Alemanha Marca: KARL STORZ SE & Co. KG</p>			
--	---	--	--	--

	<p>Fabricante: KARL STORZ SE & Co. KG Quantidade: 3</p> <p>Eletrodo KARL STORZ de coagulação, bipolar, esférico, 21Fr., camisa 7mm, para uso com óticas HOPKINS® 26020FA e 27020FA, código de cor branca. Disponível em pacotes com 6 unidades. Referência: 26055NB Registro MS: 80753460056 Procedência: Alemanha Marca: KARL STORZ SE & Co. KG Fabricante: KARL STORZ SE & Co. KG Quantidade: 1</p> <p>Bomba para Irrigação e Aspiração KARL STORZ, modelo ENDOMAT SELECT SCB, com módulo SCB integrado, inclui cabo de rede, alimentação de 100 - 240 VCA, 50/60 Hz. Referência: UP210 Registro MS: 80753460023 Procedência: Alemanha Marca: KARL STORZ SE & Co. KG Fabricante: KARL STORZ SE & Co. KG Quantidade: 1</p> <p>Licença para Software de Histeroscopia, permite a seleção do procedimento "HYS", para uso com ENDOMAT® SELECT SCB UP210. Referência: UP602 Registro MS: 80753460023 Procedência: Alemanha Marca: KARL STORZ SE & Co. KG Fabricante: KARL STORZ SE & Co. KG Quantidade: 1</p> <p>Conjunto de mangueiras para irrigação, PC, descartável, estéril, embalagem com 01 unidade, para utilização com ENDOMAT de HAMOU 26331120 e ENDOMAT SELECT SCB UP210. Referência: 031523-01 Registro MS: 80753460023 Procedência: Alemanha Marca: KARL STORZ SE & Co. KG Fabricante: KARL STORZ SE & Co. KG Quantidade: 20</p>			
<p>Valor Unitário: R\$ 189.999,99 (Cento e Oitenta e Nove Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos)</p> <p>Valor Total: R\$ 189.999,99 (Cento e Oitenta e Nove Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos)</p>				



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO

TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO Nº 005/2021
(Processo Administrativo n.º 65344013555/2020-28)

1. DO OBJETO

1.1. *Aquisição de material permanente do hospital, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:*

ITEM	DESCRIÇÃO/	CATMAT	UND	QTD	VALOR DE REFERÊNCIA/UNT
1	HISTEROSCÓPIO COMPOSTO POR: 2 (DOIS) INSTRUMENTAIS TIPO ENDOSCÓPIO, MODELO COMPATÍVEL COM ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR DE ALTA TEMPERATURA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: 2,9MM DE DIÂMETRO E 30CM DE COMPRIMENTO, VISÃO OBLÍQUA DE 30 GRAUS, COM AMPLIAÇÃO DE 1 A 60 VEZES, SISTEMAS DE LENTE EM FORMA DE BASTÃO E TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓTICA INCORPORADA, COM CONEXÃO PARA CABO DE LUZ. 2 (DUAS) CAIXAS DE PLÁSTICO PERFURADA, PARA ESTERILIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DO ENDOSCÓPIO ACIMA. 2 (DUAS) CAMISAS ENDOSCÓPICAS, PARA DIAGNÓSTICO, DIÂMETRO 4,1MM, COM TORNEIRA E CONECTOR LUER-LOCK. 2 (DUAS) CAMISAS ENDOSCÓPICAS INTERNAS PARA HISTEROSCOPIA, TIPO PEÇA GUIA, DIÂMETRO 4,3 MM, COM CANAL OPERATÓRIO DE 5-FR, COM TORNEIRA E ADAPTADOR LUER-LOCK, PARA USO COM CAMISA EXTERNA DE FLUXO CONTÍNUO. 2 (DUAS) CAMISAS ENDOSCÓPICAS EXTERNAS PARA FLUXO CONTÍNUO, DIÂMETRO 5MM, COM TORNEIRA E ADAPTADOR LUER- LOCK, PARA USO COM CAMISA INTERNA DE 4,3 MM. 1 (UMA) PINÇA ENDOSCÓPICA SEMI-RÍGIDA, PARA BIÓPSIA E RETIRADA DE CORPOS ESTRANHOS, DUPLA AÇÃO, 5FR, 34 CM. 1 (UMA) TESOURA ENDOSCÓPICA CIRÚRGICA, SEMI-RÍGIDA, PONTA ROMBA, SIMPLES AÇÃO, DIÂMETRO DE 5-FR., E COMPRIMENTO DE 34 CM. 1 (UM) ELETRODO ELETRO-CIRURGIA BIPOLAR, SEMI-RÍGIDO,		Und	01	364.226,76

238

	<p>DIÂMETRO 5-FR., TIPO AGULHA, COMPRIMENTO 36CM. 1 (UM) ELETRODO SEMI-RÍGIDO, PARA ELETROCIURGIA MONOPOLAR, TIPO AGULHA, DIÂMETRO 5-FR, COMPRIMENTO 34CM. 1 (UM) FIO DE DIATERMIA DE ALTA FREQUÊNCIA BIPOLAR, 4 MM DE DIÂMETRO, 300 CM DE COMPRIMENTO, PARA USO COM ELETRODO BIPOLAR. 1 (UM) FIO DE DIATERMIA DE ALTA FREQUÊNCIA MONOPOLAR, 4 MM DE DIÂMETRO, 300 CM DE COMPRIMENTO, PARA USO COM ELETRODO MONOPOLAR. 1 (UM) CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA ÓPTICA, DIÂMETRO DE 3,5MM E COMPRIMENTO MÍNIMO 230 CM. 1 (UM) ELEMENTO DE TRABALHO COM MOLA DE AÇÃO ATIVA PARA RESSECÇÃO MONOPOLAR, PARA CIRURGIAS ENDOSCÓPICAS INTRA-UTERINAS, COMPLETO COM 2 (DOIS) ELETRODOS TIPO ALÇA BIPOLAR, 1 (UM) ELETRODO TIPO GANCHO, 1 (UM) ELETRODOBIPOLAR TIPO BOLA DE 3MM E 2 (DOIS) FIOS DE DIATERMIA PARA RESSECTOR MONOPOLAR, P/ USO COM CAMISA RESSECTOSCÓPICA DE 22-FR. 1 (UMA) CAMISA ENDOSCÓPICA PARA RESSECTOSCOPIA COM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO, PONTA OBLIQUA, COM DUAS TORNEIRAS PARA IRRIGAÇÃO CONTÍNUA, COM CONEXÃO LUER-LOCK E TUBO INTERNO ROTATÓRIO COM PONTA DE CERÂMICA, DIÂMETRO DE 22-FR., PARA USO COM RESSECTOR MONOPOLAR. 1 (UM) OBTURADOR COM PONTA ROMBA PARA CAMISA ENDOSCÓPICA DE RESSECÇÃO DE 22-FR. 6 (SEIS) ELETRODO UNIPOLAR, TIPO ALÇA PARA RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA, PARA USO COM CAMISA 22-FR. 3 (TRÊS) ELETRODO UNIPOLAR, TIPO BOLA, 3MM, PARA ABLAÇÃO DE ENDOMÉTRIO, PARA USO COM CAMISA 22-FR. 3 (TRÊS) ELETRODO UNIPOLAR, TIPO GANCHO PARA SINÉQUIAS, PARA USO COM CAMISA 22-FR. 1 (UM) IRRIGADOR/ASPIRADOR TIPO BOMBA ELETRÔNICA DE IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO, COM DISPLAY DIGITAL PARA MONITORIZAÇÃO DE FLUXO E PRESSÃO DE ENTRADA, COM CONTROLE DE SEGURANÇA INTERNO PROPORCIONADO POR SOFTWARE, HARDWARE E SISTEMA MECÂNICO. CONTROLE DE FLUXO E DA PRESSÃO DE IRRIGAÇÃO. REGULAGEM DE PRESSÃO DE 0 A 200 MMHG, REGULAGEM DE FLUXO DE 0-500 ML/MIN, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: AUTOMÁTICO 100-240 VAC; 50/60 HZ. ACOMPANHA: 20 (VINTE) TUBOS DESCARTÁVEIS, USO ÚNICO, ESTÉRIL, COM DUAS AGULHAS DE PUNÇÃO, PARAFUSO COM IRRIGADOR/ASPIRADOR.</p>				
2	<p>Aparelho digital diagnóstico: sistema de digitalização imagem radiológica, tipo: p/ placas intraorais, componentes c/ monitor e acessórios, compatibilidade p/ placas até 27x54 mm, componentes adicionais: software integrado, gerar imagens com resolução real de 22 PL/nm. Digitalização e processamento de imagens em 16-bits.</p>		Und	01	40.540,33
3	<p>Impressora de mesa para dois formatos de filmes tomográficos online, incluindo o tamanho (20x25) direct digital imaging technology compacta,</p>		Und	01	18.366,67


1.1. Na hipótese de não haver vencedor para o item, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.

1.2. Se a mesma empresa vencer o item e o item principal, a contratação dos itens deverá ocorrer pelo menor preço.


439

ENDOFLATOR® 50

O novo insuflador de alto desempenho com elemento térmico integrado da KARL STORZ



STORZ
KARL STORZ — ENDOSCOPE



2407

ENDOFLATOR® 50

O novo insuflador de alto desempenho com elemento térmico integrado da KARL STORZ



O novo insuflador de alto desempenho da KARL STORZ oferece ao usuário o conforto de um manuseio otimizado e, simultaneamente, a mais alta segurança para o paciente.

Nesse aparelho, o monitoramento exato do processo de insuflação de gás CO₂ é exibido em um moderno touch screen de 7". Os valores desejados podem ser ajustados a qualquer momento de maneira exata e, dessa forma, regulados individualmente a partir das necessidades de cada paciente.

Para especialidades particularmente sensíveis, como aplicações pediátricas, o aparelho oferece o modo "Pediatria", cuja regulagem se destaca pela baixa pressão de insuflação, assim como por limites de segurança de pressão (até um valor máx. de 15 mmHg) e da faixa de vazão (até no máx. 15 l/min). Assim, a segurança de pacientes pediátricos pode ser mantida também em cirurgias neonatais e pediátricas.

241

O elemento térmico traz consigo um maior conforto. O aquecedor a gás integrado melhora a visibilidade endoscópica diminuindo significativamente o embaçamento da ótica. Além disso, o fio de aquecimento integrado na mangueira garante que durante o processo de insuflação não haja perdas de temperatura na mangueira de insuflação e que o gás CO₂ possa fluir no sítio cirúrgico a 37° C.

Com um fluxo de no máximo 50 l/min no modo *high flow*, o ENDOFLATOR® 50 permite criar uma cavidade rapidamente sem sofrer perdas em sua segurança. Isso é garantido pelo novo controle de pressão e o sistema de segurança SECUVENT®.

O novo conceito desenvolvido para a regulação garante que a cavidade seja criada rapidamente e mantida de maneira estável. Através de um monitoramento eletrônico, o controle automático de pressão impede um colapso do pneumoperitônio caso aconteça uma perda de gás durante a cirurgia (p. ex. durante a troca de instrumentos ou enquanto a fumaça é aspirada).

Adicionalmente, o sistema de segurança integrado SECUVENT® garante uma pressão intra-abdominal constante. Graças a sinais de alerta visuais e acústicos, uma pressão excessiva é reconhecida de imediato e reduzida automaticamente, sem que uma interferência do usuário seja necessária.

O insuflador da KARL STORZ pode ser integrado de maneira simples e amigável ao usuário na sala de cirurgia do futuro, o OR1™, através do SCB (Storz Communication Bus).

Uma outra opção para tornar a aplicação mais intuitiva e rápida é o armazenamento de procedimentos personalizados com valores pré-definidos individualmente. Isso encurta não só o tempo de configuração, mas também evita erros na inicialização do sistema, aumentando assim a segurança.


Graças a essa integração, todos os dados relevantes para segurança podem ser exibidos na imagem de vídeo para proporcionar ao cirurgião um trabalho ergonômico e agradável. Em conjunto com um sistema de câmera compatível com o SCB, essa função pode ser utilizada também sem um computador SCB.

A superfície lisa do painel de comando permite realizar uma desinfecção manual otimizada. Dessa forma os insufladores satisfazem as mais altas exigências em termos de higiene.

5.9 J.M.J.

ENDOFLATOR® 50 em conjunto com IMAGE1 S™

Futuramente, o ENDOFLATOR® 50 conectado através do SCB com uma unidade de controle de câmara IMAGE1 S™ KARL STORZ e um cabeçote de câmara IMAGE1 KARL STORZ poderá ser operado também diretamente através de teclas no cabeçote de câmara.



As seguintes funções podem ser pré-programadas para as teclas:

- Ligar/Desligar o gás
- Seleção dos modos *High Flow / Pediatria*
- Controle de fluxo:
 - *Pediatria*: 0,5 / 2 / 10 l/min
 - *High Flow*: 2 / 20 / 50 l/min
- Controle de pressão:
 - *Pediatria*: 5 / 8 / 10 / 12 mmHg
 - *High-Flow*: 8 / 10 / 12 / 15 mmHg
- Redução de volume

2013


Qualidade de fluxo

Para resultados otimizados, é necessário observar a cadeia de insuflação completa e não apenas o aparelho. Dentro dessa cadeia, vários fatores podem reduzir a intensidade do fluxo. Logo no início, muitos tipos de filtro podem diminuí-lo significativamente. O conector LUER-Lock representa um outro afunilamento que também reduz visivelmente o fluxo. Outros instrumentos e endoscópios inseridos em trocartes diminuem o fluxo já reduzido ainda mais.

Com os acessórios *High Flow* oferecidos pela KARL STORZ como os trocartes HICAP® e os filtros mtp® entretanto, é possível disponibilizar o fluxo máximo de 50 l/min através da cadeia de insuflação inteira até o paciente sem dificuldades.

ENDOFLATOR® 50

O ENDOFLATOR® 50 é um aparelho de insuflação de aplicação universal em exames e cirurgias endoscópicas. Graças a sua classe de proteção OF alta, esse insuflador pode ser utilizado sem dificuldades também na área de cirurgia cardíaca, por exemplo, para o deslocamento de ar ou também para a retirada endoscópica de veia.



- UI 500 S1 ENDOFLATOR® 50 SCB, conjunto, com módulo SCB integrado, tensão de serviço 100 – 240 VCA, 50/60 Hz
inclui:
Conjunto de mangueiras de insuflação com aquecimento, com filtro de gás, estéril, descartável, embalagem com 3 unidades
Chave universal
Cabo de conexão SCB, 100 cm de comprimento
Trocarte HICAP®, tamanho 11 mm





244

Mangueiras de insuflação com filtro para ENDOFLATOR® 50

Para excelentes resultados de fluxo, deve ser observada a cadeia de insuflação inteira, e não apenas o aparelho. O fluxo máximo depende principalmente dos acessórios conectados. Elementos inadequados podem prejudicar enormemente a potência de um insuflador. Os novos conjuntos de mangueiras são um elo de ligação perfeito para os sistemas de insufladores oferecidos.

As mangueiras de insuflação e os filtros mtp permitem que as taxas de fluxo do ENDOFLATOR® 50 sejam alcançadas e, em conjunto com os trocartes HICAP® KARL STORZ, ajudam a assegurar um fluxo de CO₂ de até 50 l/min.

Mesmo em aplicações com os menores trocartes LUER-Lock, a KARL STORZ garante que não é necessário abdicar de um alto fluxo de gás. Para isso há mangueiras de insuflação bifurcadas que permitem insuflar paralelamente através de dois trocartes sem que o fluxo seja reduzido.

	<p>031210-10</p>	<p>Conjunto de mangueiras de insuflação com aquecimento, com filtro de gás, descartável, hidrofóbico em ambos os lados, com mangueira de insuflação de 3 m e LUER-Lock macho, estéril, embalagem com 10 unidades, para utilização com aparelhos de insuflação com fluxo de gás de até 50 l/min</p>
	<p>031122-25 UI 004</p>	<p>Para utilização conjunta: Filtro de gás, conexão a conectores ISO, hidrofóbico em ambos os lados, estéril, descartável, embalagem com 25 unidades, para utilização com aparelhos de insuflação com fluxo de gás de até 50 l/min Mangueira de insuflação, esterilizável, 9 mm de Ø interno, 250 cm de comprimento, para utilização com ENDOFLATOR® 40 UI400 ou ENDOFLATOR® 50 UI500</p>
	<p>031200-10</p>	<p>Conjunto de mangueiras de insuflação, com filtro de gás, descartável, hidrofóbico em ambos os lados, com mangueira de insuflação de 3 m e LUER-Lock macho, estéril, embalagem com 10 unidades, para utilização com aparelhos de insuflação com fluxo de gás de até 50 l/min</p>
	<p>031622-10</p>	<p>Conjunto de mangueiras de insuflação, bifurcado, com filtro de gás, descartável, hidrofóbico em ambos os lados, com mangueira de insuflação de 4 m, duas conexões de mangueira com LUER-Lock macho giratório no lado do paciente, estéril, embalagem com 10 unidades, para utilização com aparelhos de insuflação KARL STORZ</p>

KARL STORZ UNITS 11 03 10/2017/EN-PT





149

A combinação perfeita

Para aproveitar completamente o excelente desempenho de fluxo do insuflador é necessário utilizar os acessórios adequados.

Em conjunto com o novo S-PILOT™ KARL STORZ (UP 501), o ENDOFLATOR® 50 proporciona a base para uma insuflação de fumaça adequada. Mais informações, podem ser encontradas no ENDOWORLD® UNITS 12 (96212020).

O seguinte conjunto de equipamentos é recomendada pela KARL STORZ para uma insuflação de CO₂ de alto desempenho em Laparoscopia:


	UI500	ENDOFLATOR® 50 SCB, com módulo SCB integrado, tensão de serviço 100 – 240 VCA, 50/60 Hz
	031210-01	Conjunto de mangueiras de insuflação aquecível, com filtro de gás, descartável, hidrofóbico em ambos os lados, com mangueira de insuflação de 3 m e LUER-Lock macho, estéril, para utilização com aparelhos de insuflação com fluxo de gás de até 60 l/min
	26120 JL	Cânula para pneumoperitônio de VERESS, com cânula interna com mola, romba, LUER-Lock, autoclavável, 2,1 mm de Ø, 13 cm de comprimento
	30103 HA	Trocarter HICAP®, com ponta romba, com torneira de insuflação HICAP®, formato oval, tamanho 11 mm, 10,5 cm de comprimento útil, código de cor: preto-verde inclui Carrisa de trocarter Punção de trocarter Válvula multifunções Vareta de abertura, para válvula com fechamento automático
	30103 HC	Idem, com ponta cônica
	30103 HP	Idem, com ponta piramidal

Handwritten signature and initials in the top right corner.

A combinação perfeita

Graças a um controlador de pressão sutil e preciso, o ENDOFLATOR® 50 estabeleça um sítio cirúrgico (pneumoperitônio) estável também para pequenas cavidades, como p. ex. em cirurgias endoscópicas transenais (TEO®), garantindo assim condições de trabalho ideais. Caso a fumaça deva ser aspirada, aconselhamos a utilização do adaptador High-Flow (veja 24943 S) para garantir um alto fluxo de insuflação.

O seguinte conjunto de equipamentos é recomendado pela KARL STORZ para uma insuflação de CO₂ de alto desempenho em Proctologia:



- UI500** ENDOFLATOR® 50 SCB, com módulo SCB integrado, tensão de serviço 100 – 240 VCA, 50/60 Hz

- 031210-01** Conjunto de manguейras de insuflação com aquecimento, com filtro de gás, descartável, hidrofóbico em ambos os lados, com mangueira de insuflação de 3 m e LUER-Lock macho, estéril, para utilização com aparelhos de insuflação com fluxo de gás de até 50 l/min

- 24942 T** Tubo de retoscópio cirúrgico TEO®, 40 mm de Ø externo, 15 cm de comprimento útil, com empunhadura para sistema de suporte, conexão LUER-Lock para aspiração de fumaça

- 24942 TK** Idem, 7,5 cm de comprimento útil

- 24942 TKG** Tubo de retoscópio cirúrgico TEO®, 40 mm de Ø externo, 7,5 cm de comprimento útil, abertura distal reta, com empunhadura para sistema de suporte, conexão LUER-Lock para aspiração de fumaça

- 24943 S** Adaptador High-Flow TEO®, para vedação S-PORT®

- 23030 SA** Vedação S-PORT®, 4x acessos 3 mm, 5 mm ou 13 – 15 mm

- 24944 TS** D-PORT, sistema de retoscópio cirúrgico de DAPRI inclui:
Tubo de retoscópio cirúrgico de DAPRI
Obturador
Vedação, completa


© KARL STORZ

29K ✓

A combinação perfeita


Para a retirada endoscópica de veia, o insuflador cria, graças ao seu excelente desempenho de fluxo, uma visibilidade ideal e, assim, uma melhora significativa do campo de trabalho para o cirurgião.

O seguinte conjunto de equipamentos é recomendado pela KARL STORZ para uma insuflação de CO₂ de alto desempenho na retirada endoscópica de veia:



UI500

ENDOFLATOR® 50 SCB,
com módulo SCB integrado,
tensão de serviço 100 – 240 VCA,
50/60 Hz



031210-01

Conjunto de manguéis de insuflação aquecível, com filtro de gás, descartável, hidrofóbico em ambos os lados, com mangueira de insuflação de 3 m e LUER-Lock macho, estéril, para utilização com aparelhos de insuflação com fluxo de gás de até 50 l/min



49205 FC

Afastador arterial endoscópico de BISLERI, para retirada da artéria radial, 20 mm de largura distal, 27,5 cm de comprimento útil, com guia de instrumental em forma de U, com canal para aspiração de fumaça integrado, com guia integrada para cabo de luz de fibra ótica na empunhadura, autoclavável, para utilização com a ótica HOPKINS® 49205 FA

248

Acessórios

Acessórios recomendados

Artigos	Nº de artigo
Conjunto de mangueiras de insuflação aquecível, com filtro de gás, descartável, hidrofóbico em ambos os lados, com mangueira de insuflação de 3 m e LUER-Lock macho, estéril, embalagem com 10 unidades, para utilização com aparelhos de insuflação com fluxo de gás de até 50 l/min	031210-10
Mangueira de insuflação, esterilizável, 9 mm de Ø interno, 250 cm de comprimento	UI 004
Filtro de gás, descartável, estéril, embalagem com 25 unidades	031122-25
Conjunto de mangueiras de insuflação, com filtro de gás, descartável, estéril, embalagem com 10 unidades	031200-10
Conjunto de mangueiras de insuflação, bifurcado, com filtro de gás, descartável, hidrofóbico em ambos os lados, com mangueira de insuflação de 4 m, duas conexões de mangueira com LUER-Lock macho giratório no lado do paciente, estéril, embalagem com 10 unidades, para utilização com aparelhos de insuflação KARL STORZ	031622-10
Cânula para pneumoperitônio de VERESS, com cânula interna com moia, romba, LUER-Lock, 2,1 mm de Ø, 10 cm de comprimento	26120 J
Idem, 13 cm de comprimento	26120 JL
Idem, 7 cm de comprimento	26120 JK
Idem, 15 cm de comprimento, para criação de pneumoperitônio através de uma punção de DOUGLAS em pacientes obesos	26120 JF
Mangueira de alta pressão, conexão americana/conexão alemã, 65 cm de comprimento	20 4000 21
Idem, 102 cm de comprimento	20 4000 27
Mangueira de alta pressão, conexão americana/conexão pin Index, 65 cm de comprimento	20 4000 22
Idem, 102 cm de comprimento	20 4000 28
Mangueira de alta pressão, conexão americana em ambos lados, 102 cm de comprimento	20 4000 25
Idem, 65 cm de comprimento	20 4000 29
Mangueira de alta pressão, conexão americana/conexão ISO, 102 cm de comprimento	20 4002 22
Garrafa de CO ₂ vazia, com conexão alemã	26 4000 90
Garrafa de CO ₂ vazia, com conexão pin Index	26 4000 91
Mangueira de baixa pressão, para fornecimento de gás CO ₂ central, 150 cm de comprimento	UI 001
Idem, 300 cm de comprimento	UI 002
Idem, 600 cm de comprimento	UI 003
Filtro de gás inline para alta pressão	20 4000 32
Suporte para garrafa, dobrável, suporte para garrafas de CO ₂ de 1000 ml, inclusive peças anexas	UI 005

© KARL STORZ 95212019 UNITS 11



Dados técnicos

ENDOFLATOR® 50

Artigo nº	U1500
Pressão requerida no modo High Flow	0 - 30 mmHg
Pressão requerida no modo Pediatria	0 - 15 mmHg
Unidade de pressão	Ajustável mmHg/cmPa
Fluxo de gás no modo High Flow	0 - 50 l/min
Fluxo de gás no modo Pediatria	0 - 15 l/min
	Ajustável
	0 - 2 l/min; Etapas de 0,1 l/min; 2 - 10 l/min; Etapas de 0,5 l/min
Tipo de gás	Med. CO ₂
Possibilidades de conexão	Fornecimento de gás central/Sarrafa
Modos	Pediatria/High Flow
Display	Touch screen de 7"
Recursos	Flaqueagem otimizada para aplicações especialmente sensíveis, alta capacidade de fluxo de 50 l/min, manuseio intuitivo através da interface do touch screen, SCB, redução ativa da pressão através da válvula de segurança SECURENT®
Recursos	305 x 164 x 315 mm


Sinopse das áreas de aplicação

ENDOFLATOR® 50


Laparoscopia	•
Proctoscopia (TEO®)	•
Retradora endoscópica de veia	•
Toracoscopia	•
Cirurgia cardíaca aberta, assistida por endoscopia	•

É aconselhável certificar-se da aplicação adequada dos produtos antes de sua utilização em determinada intervenção.

219 250
/



STORZ
KARL STORZ—ENDOSKOPE
THE DIAMOND STANDARD



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Alemanha
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Alemanha
Telefona: +49 (0)7461 708-0
Fax: +49 (0)7461 708-105
E-Mail: info@karlstorz.com
www.karlstorz.com

 **Health**
made in Germany
www.health-made-in-germany.com


100075W-PT

Cabos de luz de fibra ótica

Para fontes de luz fria


STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPIE

Cabos de luz de fibra ótica com conexão reta




- 495 NL Cabo de luz de fibra ótica, 3,5 mm Ø, comprimento de 180 cm
- 495 NA Cabo de luz de fibra ótica, 3,5 mm Ø, comprimento de 230 cm
- 495 ND Cabo de luz de fibra ótica, 3,5 mm Ø, comprimento de 300 cm
- 495 NB Cabo de luz de fibra ótica, 4,8 mm Ø, comprimento de 180 cm
- 495 NCS Cabo de luz de fibra ótica, 4,8 mm Ø, termorresistente, comprimento de 250 cm
- 495 NE Cabo de luz de fibra ótica, 4,8 mm Ø, comprimento de 300 cm
- 495 NT Cabo de luz de fibra ótica, 2,5 mm Ø, comprimento de 180 cm
- 495 NTA Cabo de luz de fibra ótica, 2,5 mm Ø, comprimento de 230 cm

Cabos de luz de fibra ótica com conexão angulada em 90° a fonte de luz




- 495 NW Cabo de luz de fibra ótica, com um ângulo de 90° com a fonte de luz fria, 3,5 mm Ø, comprimento de 180 cm
- 495 NTW Cabo de luz de fibra ótica, com um ângulo de 90° com a fonte de luz fria, 2,5 mm Ø, comprimento de 180 cm
- 495 NWM Cabo de luz de fibra ótica, com um ângulo de 90° com a fonte de luz fria, 3,5 mm Ø, comprimento de 230 cm
- 495 NTX Cabo de luz de fibra ótica, com um ângulo de 90° com a fonte de luz fria 2,5 mm Ø, comprimento de 230 cm
- 495 NWL Cabo de luz de fibra ótica, com um ângulo de 90° com a fonte de luz fria 3,5 mm Ø, comprimento de 300 cm

Cabos de luz de fibra ótica com conexão angulada em 90° desde o instrumento



- 495 NV Cabo de luz de fibra ótica, com um ângulo de 90° desde o instrumento, 3,5 mm Ø, comprimento de 230 cm
- 495 NVL Cabo de luz de fibra ótica, com um ângulo de 90° desde o instrumento, 3,5 mm Ø, comprimento de 300 cm



- 495 UD Cabo de luz de fibra ótica, 2 x 3,5 mm Ø, comprimento de 180 cm, para conexão simultânea de dois instrumentos




Handwritten signature and initials.



**LISTAGEM E REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS PRODUTOS
FONTE DE LUZ FRIA**

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA	
	
REFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO
TL300	Fonte de luz fria, POWER LED 300, com módulo LED de alta performance, com SCB integrado, conexão para cabos de LUZ KARL STORZ, tensão de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz. Constituído por cabo de força 400A.
	
20161401-1	Fonte de Luz para Endoscopia Karl Storz, modelo POWER LED 175. Constituído por: Equipamento POWER LED 175 20161420-1, tensão de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz e Cabo de conexão SCB, C=100 cm.
20161420-1	Fonte de Luz para Endoscopia Karl Storz, modelo POWER LED 175, tensão de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz.

LISTAGEM E REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DAS PARTES

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA	
REFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO
1973290	FUSÍVEIS DE REDE T1,6 AH I250V (EMBALAGEM DE 10 UNIDADES)
2027690	FUSÍVEL, 5.0 x 20mm, T 4.00 A (SB)
400A	CABO DE ALIMENTAÇÃO
400B	CABO DE ALIMENTAÇÃO
	
20090170	CABO DE LIGAÇÃO SCB 100CM.

LISTAGEM E REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS ACESSÓRIOS


REPRESENTAÇÃO GRÁFICA	
REFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO
	
487VE	Adaptador, para conectar videoendoscópios KARL STORZ a fontes de luz halógena KARL STORZ e fontes de luz fluorescente KARL STORZ.
	
495NA	CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA ÓTICA KARL STORZ, D=3,5 MM E C=230 CM.
495NAS	CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA ÓTICA KARL STORZ, D=3,5 MM E C=230 CM, IDEAL PARA UTILIZAÇÃO COM FOTOFÓROS KARL STORZ.
495ND	CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA ÓTICA KARL STORZ, D=3,5 MM E C=300 CM.
495NL	CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA ÓTICA KARL STORZ, D=3,5 MM E C=180 CM.
495NE	CABO DE LUZ DE FIBRA ÓTICA, COM CONECTOR RETO, 4,8 MM DE Ø, 300 CM COMPRIMENTO
495NB	CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA ÓTICA KARL STORZ, D=4,8 MM E C=180 CM.
495NT	CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA ÓTICA KARL STORZ, D=2,5 MM E C=180 CM.
495NTA	CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA ÓTICA KARL STORZ, D=2,5 MM E C=230 CM.
495NTAS	CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA ÓTICA KARL STORZ, COM CONECTOR RETO, D=2,5 MM E C=230 CM, UTILIZAR COM FOTÓFOROS KARL STORZ
495NTF	CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA ÓTICA KARL STORZ, D=2,5 MM E C=350 CM.
495NTW	CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA ÓTICA KARL STORZ, D=2,5 MM E C=180 CM, COM DEFLEXÃO DE 90° NA EXTREMIDADE PARA FONTE DE LUZ
495NTXS	CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA ÓTICA KARL STORZ, COM DEFLEXÃO DE 90, D=2,5 MM E C=230 CM
495NW	CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA ÓTICA KARL STORZ, D=3,5 MM E C=180 CM, COM DEFLEXÃO DE 90° NA EXTREMIDADE PARA FONTE DE LUZ.
495NWL	CABO DE LUZ DE FIBRA ÓTICA, ANGULADO A 90° EM RELAÇÃO À FONTE DE LUZ FRIA, 3,5 MM DE Ø, 300 CM DE COMPRIMENTO
495NWMS	CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA ÓTICA KARL STORZ, COM DEFLEXÃO DE 90, D= 3,5 MM E C= 230 CM
495NVL	CABO DE ILUMINAÇÃO DE FIBRA ÓTICA KARL STORZ, COM DEFLEXÃO DE 90°, D=3,5 MM E C=300 CM.
495NV	CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA ÓTICA KARL STORZ, D=3,5 MM E C=230 CM, COM DEFLEXÃO DE 90° NA EXTREMIDADE
495DC	CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA ÓTICA KARL STORZ, D=3,5 MM E C=320 CM.
495DV	CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA ÓTICA KARL STORZ, COM CONECTOR RETP, D=2,5 MM E C=320 CM, PARA UTILIZAÇÃO COM CABEÇOTES DC

15/1/17


495NEM	CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA ÓTICA KARL STORZ, D= 4,8 MM E C= 600 CM.
495NVC	CABO DE LUZ DE FIBRA ÓTICA, ANGULADO A 90º EM RELAÇÃO AO INSTRUMENTO, RAIOS DE CURVATURA MUITO ESTREITO, 4,8 MM DE Ø, 300 CM DE COMPRIMENTO
495NCS	CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA ÓTICA KARL STORZ, D=4.8 MM E C=250 CM.
495NAC	CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA ÓTICA, POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA, D=3,5 MM, C=230 CM.
495NCSC	CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA ÓTICA, RESISTENTE AO CALOR, POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA, D=4,8 E C=250 CM.
495TIP	CABO DE LUZ DE FIBRA ÓTICA, COMPRIMENTO 300CM, DIÂMETRO 4,8MM

255


Endoscópios HOPKINS® II Para Histeroscopia



2.9 mm Ø, comprimento 30 cm
Sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão
Excelente resolução e contraste




26120BA



26120 BA

Endoscópio **HOPKINSII**® de visão oblíqua de 30°, 2,9 mm Ø, comprimento 30cm, esterilizável em autoclave, com condutor de luz de fibra ótica incorporado, Código de cor: vermelho




26020 FA

Endoscópio **HOPKINSII**® de 12°, 2,9 mm Ø, comprimento 30cm, esterilizável em autoclave, com condutor de luz de fibra ótica incorporado, Código de cor: preto

O reduzido diâmetro do histeroscópio diagnóstico e de contato III de Hamou, Permite atravessar sem dificuldade o canal cervical (mulheres pós-menopáusicas, estenose de canal cervical)



26120 BHA



26120 BHA

Histeroscópio cirúrgico e de contato III, de HAMOU, com ótica **HOPKINSII**® de visão oblíqua de 30°, aumento 1x, 60x, esterilizável em autoclave, 2,9 mm Ø, comprimento 30cm, com condutor de luz de fibra ótica incorporado, Código de cor: vermelho

Elemento de trabalho para Ressectoscópio delgado

Para cirurgia unipolar intrauterina de alta frequência

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

Para utilizar com camisas 26055SL e 26055LD e endoscópio [HOPKINS][®] 26020FA

Características especiais:


Eletrodos com uma haste guia

Conexão rápida do cabo de alta frequência

Corte mediante tensão

Anel móvel para uso do polegar

A ponta do eletrodo se encontra dentro da camisa em posição de repouso



26055 ES

Elemento de trabalho, completo, composto de: elemento de trabalho 26055E, 2 eletrodos forma de alça, 1 eletrodo para coagulação, 1 eletrodo pontiagudo, 2 cabos de diatermia e tubo de proteção

Extremo de trabalho

22 Charr.
Camisa 8 mm Ø
Código de cor: branco

Descrição do instrumento

	26055 G	Eletrodo, forma alça angulada
	26055 H	Eletrodo, forma alça angulada em 25°
	26055 N	Eletrodo de coagulação, forma esférica 3mmØ
	26055 L	Eletrodo de coagulação, pontiagudo
	26055 RK	Eletrodo de coagulação, forma cilíndrica 3mmØ
	26055 SG	Eletrodo Vaporcut [®]

280

280

Tubo protetor, para esterilização e acondicionamento de eletrodos



277

Cabo de diatermia, com conector de 4 mm, comprimento de 300 cm

Ressectoscopia Bipolar

Para eletrodos de duas hastes


FLP 157/K
STORZ
KARL STORZ — ENDOSCOPIE

Para utilizar com ressectoscópios 26055SL, 26055SC, 26055LD, 26055BO e endoscópios HOPKINS II 2,9 mm, 12° 26020FA

Corte mediante tensão

Anel móvel para uso do polegar

A ponta do eletrodo se encontra na camisa em posição de repouso



26055 EBH


Elemento de trabalho completo, composto de:

Elemento de trabalho 26055 EB, 2 eletrodos cortantes bipolares, 1 eletrodos de coagulação
1 eletrodo pontiagudo bipolar, 2 cabos de alta frequência bipolares de 300 cm, tubo de proteção e conector com o tubo.

Extremo de trabalho

22 Charr.

Descrição do instrumento




26055 GP

Alça cortante, bipolar



26055 NB

Eletrodo de coagulação, bipolar, bola



26055 BL

Eletrodo de coagulação, bipolar, pontiagudo



280

Tubo de proteção



26176 LEB

Cabo bipolar, 300 cm de comprimento



27224 A

Conector para tubo

Camisas de fluxo contínuo para ressectoscópio


Para cirurgia unipolar intrauterina de alta frequência

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPIE

Para utilizar com endoscópio HOPKINS® 26020 FA, elementos de trabalho 26055 E e 26045EB

Características especiais:


- Opção de camisa interna fixa ou rotatória
- Camisa interna com acabamento em cerâmica contra queimaduras
- Camisa interna recambiável
- Aço inoxidável



- 26055 SL **Camisa de ressectoscópio**, externa, com 2 torneiras para irrigação e aspiração contínuas, 7 mm Ø extremo distal biselado, camisa interna fixa 26055XA com acabamento de cerâmica, para utilizar com elemento de trabalho 26055E
Código de cor: branco
- 26055 XA **Camisa interior, fixa**, com acabamento de cerâmica, para utilizar com camisas para ressectoscópio 26055SL, 7mm Ø
- 26055 LD **Camisa de ressectoscópio**, com 2 torneiras, para irrigação e aspiração contínuas, 7 mm Ø, extremo distal biselado, camisa interna **rotatória 360°** 26055XD com acabamento de cerâmica, para utilizar com elemento de trabalho 26055E
Código de cor: branco
- 26055 XD **Camisa interna, rotatória**, com acabamento de cerâmica, para utilizar com camisas para ressectoscópio 26055LD, 7mm Ø
- 26055 CO **Obturador**, para utilizar com camisas para ressectoscópio 26055LD e 26055SL
Código de cor: branco


Fluxo contínuo de análise e de exploração bainhas para Histeroscopia 3,8 - 5 mm

Para utilizar com Olicas HOPKINS II 26120 BA e 26120 BHA




26161 CE Camisa endoscópica Karl Storz, para uso em Histeroscopia diagnóstica, com uma torneira, 4,1mm de diâmetro, autoclavável

BETTOCCHI Sheaths, 5mm



26153 BO




26153 BI

26153 BI Camisa operatória BETTOCCHI, com canal semirígido para instrumentos de 5Fr., com 1 torneira e 1 adaptador LUER-LOCK, 4,3mm, para uso com camisa operatória 26153 BO

26153 BO Camisa operatória BETTOCCHI, fluxo contínuo, com 1 torneira e 1 adaptador LUER-LOCK, 5mm, para uso com camisa operatória 26153 BI

Instrumentos cirúrgicos semirígidos, 5Fr



26159 UHW Pinças de apreensão e biópsia, dupla ação, 5Fr., 34cm

26159 EHW Tesouras, ponta romba, simples ação, 5Fr., 34cm

26159 BHW Pinças de biópsia, dupla ação, boca côncava, 5Fr., 34cm

Unidades e acessórios para Histeroscopia, ver seção UNIDADES DE GINECOLOGIA

Instrumentos cirúrgicos

5 Fr e 7 Fr.

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

Instrumentos cirúrgicos semirrigidos, 5 Fr




26159 UHW

Pinça de biópsia e corpos estranhos, dupla ação, 5Fr, 34cm



26159 EHW

Tesoura, ponta romba, simples ação, 5Fr, 34cm




26159 SHW

Tesoura, ponta afiada, simples ação, 5Fr, 34cm




26159 DHW

Pinça, corte completo, simples ação, 5Fr, 34cm




26159 BHW

Pinça tipo colher de biópsia, dupla ação, 5Fr, 34cm



26159 M

Instrumento para fixação de miomas, de BETTOCCHI, 5Fr, 34cm



26159 G

Sonda palpadora, de BETTOCCHI, graduada, 5Fr, 34cm



26159 H

Pinça para Tenaculum e corpos estranhos, de HESSELING, dupla ação mandibular, 5Fr, 34 cm

Instrumentos cirúrgicos flexíveis, 7 Fr.



26165 F

Pinça de biópsia, dupla ação, 7 Fr, 40 cm



26165 AJ

Pinça de apreensão, dupla ação, 7 Fr, 40 cm



26168 A


Tesoura, simples ação, 7 Fr, 40 cm

52
1674


Caixa plástica para esterilização e armazenamento de endoscópios

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPIA

Com tampa transparente e suporte de silicone. Para o armazenamento seguro de endoscópios durante o transporte e esterilização por vapor, gás e plasma



39301 A-D



39301 AH

39301 CH

39301 AS

Caixa plástica para esterilização e armazenamento de endoscópios, perfurada, com tampa transparente, com suporte de silicone, dimensões externas: 321x190x45 mm

Composto de:

30301 AA Base

39301 AB Tampa

39301 AH Suporte de silicone 4 mm

Para endoscópios de artroscopia de 4 mm ou similares

39301 CS

Caixa plástica para esterilização e armazenamento de 2 endoscópios, perfurada, com tampa transparente, com suporte de silicone, dimensões externas: 520x300x45 mm

Composto de:

30301 CA Base

39301 CB Tampa

39301 CH Suporte de silicone 10 mm

Para endoscópios de laparoscopia de 10 mm ou similares

39301 BS

Caixa plástica para esterilização e armazenamento de endoscópios, perfurada, com tampa transparente, com suporte de silicone, dimensões externas: 446x90x45 mm

Composto de:

30301 BA Base

39301 BB Tampa

39301 AH Suporte de silicone 4 mm

39301 CH Suporte de silicone 10 mm

Para endoscópios de cistoscopia, 4 mm, endoscópios de Laparoscopia de 10 mm ou similares

39301 DS

Caixa plástica para esterilização e armazenamento de endoscópios, perfurada, com tampa transparente, com suporte de silicone, dimensões externas: 670x116x80 mm

Composto de:

30301 DA Base


39301 DB Tampa

39301 AH Suporte de silicone 4 mm

**Camisas para exame de fluxo contínuo
para Histeroscopia**

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPIE


Para utilizar com endoscópios HOPKINS® 26120 BA e 26120 BHA



26161 CE Camisa endoscópica, para exame, 3.7mm Ø, com com 01 adaptador Luer-lock, autoclavável



26161 VS Camisa endoscópica, para exame, 4.1 mm Ø, com 01 adaptador Luer-lock, autoclavável



26161 VB Camisa endoscópica, para exame, 3.8 mm Ø, com 01 adaptador Luer-lock, autoclavável, para uso com camisa de exame de fluxo contínuo 26161VC

26161 VC Camisa endoscópica, para exame de fluxo contínuo, 4.5 mm Ø, com 01 adaptador Luer-lock, autoclavável, para uso com camisa de exame 26161VB e 26162VB

ESP 164

Eletrodos e Alças

5 Fr.



Para uso com B.I.O.H[®], TROPHYSCOPE[®] e Camisas de Histeroscopia

Aplicações dos Eletrodos Bipolares

26158BE e 26159BE

Na Histeroscopia:

- Dissecção de septos uterinos
- Sinéquias
- Polipectomia e miomectomia (especialmente miomas pedunculados)

Na Endoscopia Transvaginal:

- Adesiólise
- Perfuração Ovariana

Eletrodos Bipolares



26158 BE

Eletrodo Bipolar de Dissecção, semirrígido, 5 Fr., comp. 36 cm



26159 GC

GORDTS/CAMPO Eletrodo Bipolar tipo bola, semirrígido, 5 Fr., comp. 36 cm



26158 BE

Eletrodo Bipolar de Dissecção, semirrígido, 5 Fr., pontiagudo em ângulo de 90°, comp. 36



Eletrodos Bipolares 26158BE, 26159BE e 26159GC devem ser usados em solução salina.

Eletrodos Unipolares e alça



26158 N

BETTOCCHI[®] Eletrodo tipo agulha, monopolar, 5 Fr., comp. 34 cm



26770 B

Eletrodo tipo bola, monopolar, 5 Fr., comp. 53 cm



26158 L

BETTOCCHI[®] Alça de Polipectomia, monopolar, 5 Fr., comp. 34 cm




Equipamentos e Acessórios para Cirurgia Intrauterina ver capítulo 11, UNITS.

Acessórios
Cabos de alta frequência unipolar e bipolar

EP 163

Cabos de alta frequência unipolar



Instrumento KARL
 STORZ

Unidade cirúrgica de
 alta frequência



26002 M

Cabo de alta frequência unipolar, com pino de 4 mm para modelos **KARL STORZ** e modelos antigos Erbe T, comprimento de 300 cm



26004 M

Cabo de alta frequência unipolar, com pino de 4 mm para aparelhos Berchtold e Martin, comprimento de 300 cm



26005 M

Cabo de alta frequência unipolar, com pino de 5 mm para aparelhos **KARL STORZ AUTOCON®** (série 50/200/350), **AUTOCON® II 400** (série 111, 115) e Erbe CC, comprimento de 300 cm



26006 M

Cabo de alta frequência unipolar, com pino de 8 mm para **KARL STORZ AUTOCON® II 400** (série 112, 116) aparelhos Valleylab, comprimento de 300 cm

Cabos de alta frequência bipolar



Instrumento KARL
 STORZ

Unidade cirúrgica de
 alta frequência



26176 LE

Cabo de alta frequência bipolar, para coagulador **KARL STORZ 26021 B/C/D**, 860021 B/C/D, 27810 B/C/D, 28810 B/C/D, **AUTOCON®** (série 50/200/350), **AUTOCON® II 400** (série 111, 113, 115) e coagulador Erbe, séries T e ICC, comprimento de 300 cm



26176 LM

Cabo de alta frequência bipolar, para coaguladores Berchtold e Martin, comprimento de 300 cm



26176 L

Cabo de alta frequência bipolar, com pino banana 2x4 mm para coagulador **KARL STORZ 26020 XA/XB**, comprimento de 300 cm



26176 LA

Cabo de alta frequência bipolar, com pino banana 2x4 mm para coagulador **KARL STORZ 26020 XA/XB** e Valleylab, comprimento de 300 cm



26176 LV

Cabo de alta frequência bipolar, para **KARL STORZ AUTOCON® II 400** (série 112, 114, 116) e coagulador Valleylab, comprimento de 300 cm


Observação:

O comprimento dos cabos de alta frequência é de 300 cm. Se quiser um cabo com comprimento de 500 cm, adicionar um L a referência correspondente, ex. 26002 ML, 26176 LVL

Acessórios
Cabos de alta frequência unipolar e bipolar

2966/f

Cabos de alta frequência unipolar



Instrumento KARL STORZ	Unidade cirúrgica de alta frequência		
		26002 M	Cabo de alta frequência unipolar , com pino de 4 mm para modelos KARL STORZ e modelos antigos Erbe T, comprimento de 300 cm
		26004 M	Cabo de alta frequência unipolar , com pino de 4 mm para aparelhos Berchtold e Martin, comprimento de 300 cm
		26005 M	Cabo de alta frequência unipolar , com pino de 5 mm para aparelhos KARL STORZ AUTOCON® (série 50/200/350), AUTOCON® II 400 (série 111, 115) e Erbe CC comprimento de 300 cm
		26006 M	Cabo de alta frequência unipolar , com pino de 8 mm para KARL STORZ AUTOCON® II 400 (série 112, 116) aparelhos Valleylab, comprimento de 300 cm

Cabos de alta frequência bipolar



Instrumento KARL STORZ	Unidade cirúrgica de alta frequência		
		26176 LE	Cabo de alta frequência bipolar , para coagulador KARL STORZ 26021 B/C/D, 860021 B/C/D, 27810 B/C/D, 28810 B/C/D, AUTOCON® (série 50/200/350), AUTOCON® II 400 (série 111, 113, 115) e coagulador Erbe, séries T e ICC, comprimento de 300 cm
		26176 LM	Cabo de alta frequência bipolar , para coaguladores Berchtold e Martin, comprimento de 300 cm
		26176 L	Cabo de alta frequência bipolar , com pino banana 2x4 mm para coagulador KARL STORZ 26020 XA/XB, comprimento de 300 cm
		26176 LA	Cabo de alta frequência bipolar , com pino banana 2x4 mm para coagulador KARL STORZ 26020 XA/XB e Valleylab, comprimento de 300 cm
		26176 LV	Cabo de alta frequência bipolar , para KARL STORZ AUTOCON® II 400 (série 112, 114, 116) e coagulador Valleylab, comprimento de 300 cm

Observação:

O comprimento dos cabos de alta frequência é de 300 cm. Se quiser um cabo com comprimento de 500 cm, adicionar um L a referência correspondente, ex: 26002 ML, 26176 LVL

Prazo de Validade da Proposta: não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação

Condição de Pagamento: 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

Prazo de entrega : O prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze) dias, corridos contados do recebimento da Nota de empenho (NE).

Prazo de Garantia: 1 ano contra defeito de fabricação, não inclui mau uso

Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens

Palhoça/SC, 6 de Maio de 2021



Paula Henke de Lima Santos
Assistente de Licitações
RG: 47399390-9
CPF: 373.971.248-10
E-mail: licitacoes@strattner.com.br

strattner.com.br

Praia de Botafogo, 228 - SI 1805
Botafogo, Rio de Janeiro, RJ
Tel.: (21) 2121-1300

Av. Tucunaré, 550
Tamboré, Barueri
Tel.: (11) 2185-2300

Av. das Águias, 228
Pedra Branca Palhoça, SC
Tel.: (48) 3722-2200